



PVS
GROUP
SINCE 1993



DESINFECTANTES & SANITIZANTES



FABRICADO POR:

ICON FORMULATIONS

Opp.APIIC Building, Industrial Park,
Mangalagiri-522 503, Guntur, Andhra Pradesh, INDIA.

PVS GROUP



SÍGUENOS EN/ PVS Group



CLEAN PLUS

Limpiador ácido para eliminar depósitos incrustados en superficies.

Composición:

Ácidos orgánicos,	: < 20%
tensioactivos, agentes	: < 5%
secuestrantes y	
estabilizadores.	: c.s.p.

Aplicación :

Prelimpieza de granjas avícolas:	10 ml/L
Limpieza de pisos.....	20 ml/L
Limpieza de paredes y otras	
superficies.....	30 ml/L

Uso y características:

- Se utiliza para la desinfección eficaz de superficies; es un limpiador ácido espumante diseñado para eliminar depósitos acumulados, incrustaciones, residuos, etc., de las superficies.
- Elimina incrustaciones, residuos y biopelículas de pisos, paredes y otras superficies.
- Altamente eficaz para eliminar depósitos alcalinos.
- Se utiliza para limpiar superficies de plástico, acero inoxidable, vidrio, etc.

Presentaciones : 5 litros y 25 litros.



I-DINE

Fórmula de yodo para una protección completa.

Composición: Cada 100 ml contienen:

Yodo IP	: 2.8 % P/V
Éter alquilfenoxi poliglicol	: 4% P/V
(9,5 moles)	
Ácido fosfórico IP	: 0.5 % P/V
Base acuosa	: c.s.p.

Uso y características:

- Es una formulación de yodo, tensioactivos y ácidos orgánicos. Contiene un complejo de liberación controlada de yodo que actúa como un desinfectante de amplio espectro.
- Proporciona agua sanitizada y protege a las aves contra la propagación de enfermedades infecciosas como Newcastle (ND), cólera aviar, colibacilosis, enfermedad respiratoria crónica (CRD), salmonelosis, etc.
- Libera diferentes biocidas activos en un amplio rango de pH del agua..
- Se utiliza ampliamente en las operaciones rutinarias de las granjas avícolas para controlar la propagación de enfermedades.
- Se utiliza para mejorar la higiene de las incubadoras.
- No es corrosivo y no se ve afectado por la dureza del agua.

Método de aplicación :

Agua de bebida	: 1 ml/10 L de agua. Dejar actuar $\geq$ 2 h.
Galpón vacío	: 20 ml/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión.
Equipos y bandejas de plástico	: 20 ml/L de agua. Dejar en remojo durante 1 hora.
Pediluvios	: 20 ml/L de agua. Cambiar diariamente.
Incubadora / Nacedora	: 10 ml/L de agua. Aplicar por aspersión y trapear.
Huevos para incubación	: 10 ml/L de agua. Sumergir los huevos y dejar secar al aire.
Vehículos	: 10 ml/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión.

Presentaciones: envases de HDPE de 1 L, 5 L y 25 L.



VIRONIL-TS

Virucida Potente

Composición:

Monopersulfato de potasio /	
Hidrogenosulfato de potasio /	
Sulfato de potasio	: 49.80 % P/V
Cloruro de sodio	: 1.5% P/V
Agentes amortiguadores y excipientes	: c.s.p.

Uso y Características:

- Es un desinfectante de amplio espectro en polvo, con actividad antimicrobiana incluso en presencia de suciedad intensa, bacterias, virus y hongos.
- Es de naturaleza ácida y libera diferentes biocidas que actúan contra diversos microorganismos.
- Es fácilmente soluble en agua, no tóxico, no irritante y no corrosivo en la dilución de uso.
- Es fácil de aplicar y se utiliza ampliamente en granjas avícolas y operaciones de incubación.

Método de Aplicación:

Galpón vacío para desinfección terminal: 5 g/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión. (Aplicar 1 L de desinfectante diluido por cada 25 pies² de superficie).

Aspersión en presencia de aves: 5 g/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión. (Aplicar 1 L de desinfectante diluido por cada 125 pies² de superficie).

Equipos, bandejas de plástico, jaulas y otros accesorios: 5 g/L de agua. (Aplicar sobre los equipos y posteriormente lavar).

Sanitización del agua de bebida: 1 g/10 L de agua de bebida.

Presentaciones: 500 g y 1 kg.



GLUTRON-DF

Para Desinfección Terminal

Composición:

Solución de glutaraldehído	: 15 % P/V
Cloruro de Didecildimetilamonio	: 5 % P/V
Solución de formaldehído	: 15 % P/V
Base acuosa	: c.s.p.

Presentaciones: envases de HDPE de 1 L, 5 L y 25 L.

Uso y Características:

- Es una combinación única con acción sinérgica contra todo tipo de microorganismos: bacterias, virus, hongos, mohos, clamidias, etc.
- Se utiliza ampliamente para la desinfección terminal de galpones vacíos, incubadoras, vehículos, etc.
- No es corrosivo, actúa rápidamente y ofrece una acción prolongada.

Método de Aplicación:

Galpón vacío para desinfección terminal: 7 ml/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión. (Aplicar 1 L de desinfectante diluido por cada 25 pies² de superficie).

Vehículos : 7 ml/L de agua. Aplicar con equipo de alta presión.

Nacedora e incubadora : 7 ml/L de agua. Aplicar por aspersión y trapear.



SURFNIL

Limpiador de Superficies

Composición:

- Agente quelante
- Tensioactivos aniónicos y no iónicos
- Agentes eliminadores de la dureza y secuestrantes
- Inhibidores de la corrosión
- Formadores de espuma
- Estabilizadores
- Agua desmineralizada

Uso y Características:

- Garantiza la eliminación de residuos difíciles y materia orgánica acumulada en las superficies.
- Es altamente eficaz, no corrosivo y no mancha ningún tipo de superficie.
- Se utiliza ampliamente para la limpieza profunda de granjas avícolas, jaulas, mataderos, incubadoras, bandejas para huevos, vehículos y calzado.
- Es eficaz en un amplio rango de pH y diferentes niveles de dureza del agua.

Método de Aplicación:

- Galpón avícola vacío: 10–20 ml/L de agua.
- Incubadoras (paredes, pisos, incubadoras, nacedoras, bandejas plásticas para huevos, estantes, etc.): 10–20 ml/L de agua.
- Plantas procesadoras de carne, pollo y pescado (pisos, paredes, equipos): 15–25 ml/L de agua.
- Limpieza de vehículos: 1 L en 300 L de agua.
- Limpieza de calzado: 10–20 ml/L de agua.

Presentaciones: 1 L, 5 L y 25 L.



THERMOKILL-BK

Desinfectante (Bactericida, Fungicida y Virucida)

COMPOSICIÓN:

Cada 1 L contiene:	
Cloruro de benzalconio	: 8,1 %
Solución de glutaraldehído	: 12,4 %
Detergentes, estabilizadores y antioxidantes, excipientes	: c.s.p.

BENEFICIOS:

- Garantiza una eficacia biocida para la desinfección terminal.
- Es eficaz en presencia de materia orgánica y ofrece una potente acción residual.
- Es un desinfectante de acción rápida y prolongada.
- Altamente eficaz contra el virus de la influenza aviar (H5N1).
- Mantiene una potente actividad desinfectante tanto en agua fría como caliente, blanda o dura.
- Respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y seguro para personas y animales.

Aplicación:

Dilución por litro de agua:	
Granjas de ganado:	4 ml
Pediluvios / Nacedora / Incubadora / Nidos para huevos / Pisos:	40 ml
Vehículos de granja:	10 ml
Equipos de plástico:	20 ml
Equipos metálicos:	10 ml
Agua de bebida:	0,1 ml

Nota de precaución:

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.

Presentación:

Envases de 1 L, 5 L y 10 L.

Vida útil:

2 años.



DRINK-LINER

Limpiador de Líneas de Agua

Composición: Cada 1 L contiene:

Solución de cloruro de benzalconio : 5,8 %
Ácido cítrico : 8,2 %
Ácido acético: 4,5 %
Excipientes: c.s.p.

Aplicación: Aves de corral**Limpieza en ausencia de aves:**

Solución madre: Preparar la solución madre agregando "BENCIT" al agua en una proporción de 1:1. Llenar las líneas con esta solución madre a razón de 8 ml/L y dejar actuar durante 12 horas. Luego, enjuagar las líneas de agua con agua limpia.

Limpieza en presencia de aves:

Solución madre: Preparar la solución madre agregando 30 ml de "Drinkiner" a 1 L de agua. Llenar las líneas con esta solución a razón de 8 ml/L. Dejar actuar durante 24 horas, una vez por semana.

Beneficios:

- Tiene actividad de amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y mohos.
- Es un limpiador y desinfectante de líneas de agua que elimina depósitos y microorganismos.
- Desobstruye las tuberías al eliminar incrustaciones minerales y depósitos.
- Limpia eficazmente las líneas de agua, evitando el crecimiento de patógenos y microorganismos que deterioran el agua de bebida.
- Garantiza la eliminación completa de microorganismos y depósitos de las líneas de agua.

Presentación: Envases de 1 L, 5 L y 10 L.

Vida útil: 2 años.



GLUTRA-SAFE

Desinfectante & Tensioactivo

COMPOSICIÓN: Cada 1 L contiene:

Cloruro de alquildimetilbenzilamonio : 25,9 % p/v
Glutaraldehído : 7,3 % p/v
Fenol nonil etoxilado : 7,2 % p/v
Excipientes : c.s.p.

Beneficios:

- Posee una potente acción residual, lo que lo convierte en un desinfectante altamente eficaz para incubadoras y granjas.
- Es eficaz en presencia de materia orgánica.
- Es un desinfectante de acción rápida y prolongada. Altamente eficaz contra el virus de la influenza aviar (H5N1).
- Eficaz a diferentes temperaturas y en un amplio rango de pH del agua.

Aplicación: Dilución por litro de agua:

Desinfección de incubadoras/galpones vacíos: 5 ml.
Galpones avícolas con aves: 4 ml.

Nota de precaución:

Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.

Presentación:

Envases de 1 L, 5 L y 10 L.

Vida útil:

2 años..



SANIGUARD

Tablets

Desinfectante y sanitizante de grado 1, para uso exclusivo en las industrias avícola y láctea.

Composición :

Cada tableta de 5 g contiene:
Diclorisocianurato de sodio – 83 %.

Beneficios :

- Desinfectante y sanitizante de amplio espectro.
- Muy eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas, así como contra la mayoría de los virus, esporas, algas, hongos, etc.
- Previene el riesgo de aparición de enfermedades bacterianas y virales.

Características especiales:

La acción efervescente es muy rápida.

Se disuelve fácilmente al incorporarlo al agua.

Su acción es muy rápida y comienza a eliminar los microorganismos inmediatamente.

Dosificación: Aves de corral:

En el agua de bebida : 1 tableta/1.000 L.
Granja / galpón vacío : 1 tableta/10 L.
Pediluvios : 1 tableta/4 L.
Vehículos / equipos de granja : 1 tableta/4 L.
Incubadoras y nacedoras : 1 tableta/4 L.
Huevos para incubación : 1 tableta/4 L.
Bandejas de plástico : 1 tableta/4 L.
Aspersión fina : 1 tableta/750 L.
Lavado de manos : 1 tableta/40 L.

(o) según las indicaciones de un veterinario.

Presentación: 30 tabletas por lata.



ALLCIDER

Eliminador de Patógenos Más Potente

Composición:

Óxido de bis-n-tributilestaño	: 1.0%
Solución de cloruro de benzalconio	: 13.8%
Cloruro de didecildimetilamonio	: 9.2%
Base acuosa	: c.s.p.


Beneficios:

- Actúa como un potente bactericida, virucida y fungicida.
- No es tóxico ni irritante; es seguro y eficaz para su uso en presencia de aves.
- Altamente recomendado durante los brotes de enfermedades.

Dosificación y Aplicación:

Galpón vacío: 4 ml/L de agua. (Aplicar 1 L de desinfectante diluido por cada 25 pies² de superficie).
Ganado/aves en el galpón: 4 ml/L de agua. (Aplicar 1 L de desinfectante diluido por cada 125 pies² de superficie).
Equipos de plástico y metal: 4 ml/L de agua.
Nacedora e incubadora: 4 ml/L de agua.
Pisos y paredes de la incubadora: 4 ml/L de agua.

Presentación: 1 L y 5 L.



DISFEN-BGD

Desinfectante Superior: Bactericida, Fungicida y Virucida

Composición: Cada 1 L contiene:

Cloruro de bencil dimetil bencil amonio	: 7.65 %
Glutaraldehído	: 10.25 %
Cloruro de didecildimetilamonio	: 4.10 %
Excipientes	: c.s.p

Beneficios:

Eficaz contra bacterias (grampositivas y gramnegativas), virus (encapsulados y no encapsulados) y hongos.

Garantiza una eficacia biocida para la desinfección terminal.

Eficaz en presencia de altos niveles de materia orgánica, con una potente acción residual.

Es un desinfectante de acción rápida y prolongada.

